

VOUS

Civilité	
Nom	
Prénom	
Adresse du logement concerné par l'aide	
Code postal	
Commune	
Mail	
Tel	
Adresse actuelle si différente du logement où vont se dérouler les travaux	
Je suis :	<input type="checkbox"/> Propriétaire occupant (résidence principale) <input type="checkbox"/> Propriétaire bailleur (je loue, et c'est une résidence principale pour mon locataire)

LE LOGEMENT CONCERNÉ PAR LES TRAVAUX

Il s'agit :

- D'une maison individuelle
- D'un appartement

Renseignements sur le logement :

Date de construction : <small>(Date de dépôt du permis de construire ou à défaut époque de construction. Ne pourra être postérieur au 1^{er} janvier 1990)</small>	
Date d'acquisition	
Surface du logement en m ² <small>(Surface habitable, ou à défaut précisez le type de surface considérée)</small>	

L'énergie de chauffage actuellement utilisée est :

- le gaz
- l'électricité
- le fioul
- le bois
- autre :

Le niveau de consommation énergétique kWh/m².an est de :

- Selon :
- Le diagnostic de performance énergétique (DPE) en énergie primaire
 - l'audit énergétique que j'ai fait réaliser (en énergie primaire)
 - ma consommation d'énergie en kWh de mes factures des 3 dernières années rapportée à la surface (en énergie finale)
 - je n'ai aucune donnée relative à la consommation d'énergie de ce logement

Mon dossier est suivi par :

- l'Agence Locale de l'Énergie et du Climat de la Métropole de Lyon (ALEC)
- SOLIHA (si éligible aux aides de l'ANAH)
- Un autre opérateur :
- Personne pour l'instant

Nom du contact si connu :

Dans le cas d'un dossier ANAH, l'opérateur agit en tant que mandataire :

- Oui
- Non

→ Joindre un document habilitant le mandataire dans cette hypothèse

VOTRE PROJET

Lors de la préparation de votre projet, consultez le service urbanisme de votre commune: les travaux peuvent être soumis à autorisation ou déclaration préalable. Selon votre localisation, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France peut être obligatoire.

Résumez votre projet en quelques lignes :

Calendrier prévisionnel :

Je souhaite démarrer mes travaux au mois de :

Je souhaite terminer mes travaux a priori avant :

20

Le niveau de travaux :

- j'ai fait réaliser un calcul thermique par un bureau d'étude prouvant l'atteinte du niveau BBC : niveau vise en kWhep/m2.an :
- J'ai recours à un groupement DOReMI suivi par la Métropole de Lyon, me permettant d'atteindre le niveau BBC sans calcul thermique
- Je réalise un bouquet de trois postes de travaux (ménage éligible ANAH ou appartement)

Maitrise d'œuvre (architecte, bureau d'étude, autre...)

- > En phase étude oui non
 Montant HT de l'étude :
 Montant TTC de l'étude :
 Nom de l'entreprise de maitrise d'œuvre :
- > En phase chantier oui non
 Montant HT prévisionnel de l'étude :
 Montant TTC prévisionnel de l'étude :
 Nom de l'entreprise de maitrise d'œuvre :

QUELLES AUTRES AIDES FINANCIÈRES VAIS-JE DEMANDER ?

	MONTANT ESTIMÉ	PRÉCISIONS ÉVENTUELLES
MaPrimeRénov		
Anah/ Habiter Mieux		
Certificat d'économie d'énergie		
Aide(s) de ma commune		
Eco-prêt à taux zéro		Nom de la banque :
Autres		

DESCRIPTIF DES TRAVAUX :

Les travaux sur l'enveloppe du bâtiment :

LA TOITURE

Ce poste peut nécessiter une demande d'autorisation d'urbanisme

TECHNIQUE D'ISOLATION <input type="checkbox"/> Sous rampants de toiture <input type="checkbox"/> En combles perdus <input type="checkbox"/> Par l'extérieur <input type="checkbox"/> Isolation toiture terrasse <input type="checkbox"/> Autre :	PERFORMANCE THERMIQUE <input type="checkbox"/> R ≥ 6 <input type="checkbox"/> R ≥ 7 <input type="checkbox"/> Autre résistance thermique :
ENTREPRISE Nom : N°RGE :	MATÉRIAU ISOLANT <input type="checkbox"/> Conventionnel (polystyrène ; laine de verre ; laine de roche ; polyuréthane ; etc.) <input type="checkbox"/> Biosourcé (ouate de cellulose, fibre de bois, chanvre, paille, etc.) <input type="checkbox"/> Autre :
COÛTS > Montant total TTC du devis (y compris travaux non énergétique) : € > Montant part isolation (fourniture + pose de l'isolant ainsi que les travaux induits par l'isolation) : € HT et € TTC	SURFACE DE TOITURE TRAITÉE : M ² <input type="checkbox"/> Soit la totalité de la toiture <input type="checkbox"/> Soit une partie seulement de la toiture

☐ LES MURS

Ce poste peut nécessiter une demande d'autorisation d'urbanisme

TECHNIQUE D'ISOLATION <input type="checkbox"/> par l'intérieur <input type="checkbox"/> par l'extérieur sous enduit <input type="checkbox"/> par l'extérieur sous bardage <input type="checkbox"/> Autre :	PERFORMANCE THERMIQUE <input type="checkbox"/> $R \geq 3.7$ <input type="checkbox"/> Autre résistance thermique :
ENTREPRISE Nom : N°RGE :	MATÉRIAU ISOLANT <input type="checkbox"/> Conventionnel (polystyrène ; laine de verre ; laine de roche ; polyuréthane ; etc.) <input type="checkbox"/> Biosourcé (ouate de cellulose, fibre de bois, chanvre, paille, etc.) <input type="checkbox"/> Autre :
COÛTS > Montant total TTC du devis (y compris travaux non énergétique) : € > Montant part isolation (fourniture + pose de l'isolant ainsi que les travaux induits par l'isolation) : € HT et € TTC	SURFACE DE MUR TRAITÉE : M ² <input type="checkbox"/> Soit la totalité des murs <input type="checkbox"/> Soit une partie seulement des murs

☐ LE PLANCHER BAS

TECHNIQUE D'ISOLATION <input type="checkbox"/> Flocage en sous-face de dalle <input type="checkbox"/> Projection d'isolant en sous-face de dalle <input type="checkbox"/> Décaissement et mise en place de l'isolant <input type="checkbox"/> Isolation périphérique (l'isolation par l'extérieur descend en dessous du niveau de la dalle) <input type="checkbox"/> Autre :	PERFORMANCE THERMIQUE <input type="checkbox"/> $R \geq 3$ <input type="checkbox"/> Autre résistance thermique : :
ENTREPRISE Nom : : N°RGE : :	MATÉRIAU ISOLANT <input type="checkbox"/> Conventionnel (polystyrène ; laine de verre ; laine de roche ; polyuréthane ; etc.) <input type="checkbox"/> Biosourcé (ouate de cellulose, fibre de bois, chanvre, paille, etc.) <input type="checkbox"/> Autre :
COÛTS > Montant total TTC du devis (y compris travaux non énergétique) : : € > Montant part isolation (fourniture + pose de l'isolant ainsi que les travaux induits par l'isolation) : : € HT et € TTC	SURFACE TRAITÉE : : M ² <input type="checkbox"/> Soit la totalité du plancher bas <input type="checkbox"/> Soit une partie seulement du plancher bar

☐ LES MENUISERIES

Ce poste peut nécessiter une demande d'autorisation d'urbanisme

TECHNIQUE D'ISOLATION <input type="checkbox"/> En rénovation (conservation de l'encadrement de fenêtres) <input type="checkbox"/> En dépose totale (suppression des anciens encadrements de fenêtres)	PERFORMANCE THERMIQUE <input type="checkbox"/> $U_w \leq 1,3$ et $S_w \geq 0,3$ <input type="checkbox"/> $U_w \leq 1,7$ et $S_w \geq 0,36$ <input type="checkbox"/> $U_g \leq 1,1$ <input type="checkbox"/> Autre résistance thermique : :												
ENTREPRISE Nom : : N°RGE : :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">TYPE DE MENUISERIES</th> <th style="width: 30%;">NOMBRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> PVC</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Bois</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Alu</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Mixte bois/alu</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Autre</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>	TYPE DE MENUISERIES	NOMBRE	<input type="checkbox"/> PVC	<input type="checkbox"/> Bois	<input type="checkbox"/> Alu	<input type="checkbox"/> Mixte bois/alu	<input type="checkbox"/> Autre
TYPE DE MENUISERIES	NOMBRE												
<input type="checkbox"/> PVC												
<input type="checkbox"/> Bois												
<input type="checkbox"/> Alu												
<input type="checkbox"/> Mixte bois/alu												
<input type="checkbox"/> Autre												
COÛTS > Montant total TTC du devis (y compris travaux non énergétique) : : € > Montant part isolation (fourniture + pose de l'isolant ainsi que les travaux induits par l'isolation) : : € HT et € TTC	NOMBRE DE FENÊTRES REMPLACÉES : <input type="checkbox"/> Soit la totalité des menuiseries <input type="checkbox"/> Soit plus de la moitié des menuiseries <input type="checkbox"/> La/les porte(s) d'entrée est/sont remplacée(s) <input type="checkbox"/> BONUS CONFORT D'ÉTÉ												

→ FORMULAIRE À RENVOYER

	Nombre de protection solaire extérieure sur les parois vitrées posée :
--	--

LE CHAUFFAGE

<p>TYOLOGIE</p> <input type="checkbox"/> Chaudière gaz à condensation <input type="checkbox"/> Autre : : <p>AUTRE TYPOLOGIE DONNANT DROIT AU BONUS ENERGIE RENOUVELABLE :</p> <input type="checkbox"/> Chaudière bois à granulés <input type="checkbox"/> Chaudière bois à bûches <input type="checkbox"/> Pompe à chaleur air/eau <input type="checkbox"/> Pompe à chaleur géothermique <input type="checkbox"/> Poêle à bois à granulés <input type="checkbox"/> Poêle à bois bûches <input type="checkbox"/> Système solaire combiné	<p>PERFORMANCE THERMIQUE</p> <input type="checkbox"/> Puissance en kW : : <input type="checkbox"/> Indicateur de performance énergétique : : <p>BONUS SORTIE FIOUL</p> <input type="checkbox"/> J'atteste que les travaux prévus permettent de faire disparaître totalement le fioul du bâtiment
<p>ENTREPRISE</p> Nom : N°RGE :	<p>COÛTS</p> > Montant système chauffage (fourniture + pose ainsi que les travaux induits) : : € > Montant total TTC du devis (y compris travaux non énergétique) : : € HT et € TTC

LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

<p>TYOLOGIE</p> <input type="checkbox"/> Chaudière <input type="checkbox"/> Chauffe-eau thermodynamique <input type="checkbox"/> Chaudière eau solaire <input type="checkbox"/> Autre : :	<p>PERFORMANCE THERMIQUE</p> <input type="checkbox"/> Puissance en kW : : <input type="checkbox"/> Indicateur de performance énergétique : :
<p>ENTREPRISE</p> Nom : N°RGE :	<p>COÛTS</p> > Montant (fourniture + pose ainsi que les travaux induits) : : € HT et : € TTC > Montant total TTC du devis (y compris travaux non énergétique) : : €

LA VENTILATION

<p>TECHNIQUE D'ISOLATION</p> <input type="checkbox"/> VMC simple flux autoréglable <input type="checkbox"/> VMC simple flux hygroréglable <input type="checkbox"/> VMC double flux <input type="checkbox"/> Ventilation estimée suffisante par un professionnel (joindre photos et/ou justification) Celle-ci doit être générale et permanente et assurés des débits de renouvellement d'air conformes à la réglementation <input type="checkbox"/> Autre :
<p>ENTREPRISE</p> Nom : N°RGE :
<p>COÛTS</p> > Montant système (fourniture + pose ainsi que les travaux induits) : : € HT et : € TTC > Montant total TTC du devis (y compris travaux non énergétique) : : €

DÉCLARATION SUR L'HONNEUR ET DEMANDE DE SUBVENTION

Je soussigné(e),

Nom	
Prénom	

1. Certifie sur l'honneur que les renseignements portés dans les pages précédentes sont exacts.
2. Certifie sur l'honneur que le logement où les travaux seront réalisés est occupé à titre de résidence principale.
3. Certifie sur l'honneur que le permis de construire du logement où les travaux seront réalisés est antérieur au 1er janvier 1990
4. Accepte le principe d'une visite post- travaux sur rendez-vous afin d'échanger sur les travaux réalisés
5. Accepte de communiquer les consommations d'énergie après travaux à la Métropole de Lyon ou à l'ALEC Lyon
6. M'engage à déposer une autorisation d'urbanisme pour les travaux objets de la présente demande soumis à une telle procédure et à suivre les prescriptions qui me seront données par le service instructeur pour la réalisation de mes travaux.
7. Je consens à la collecte et au traitement des données me concernant dans les conditions explicitées dans l'annexe RGPD ci-dessous

En cas de non-respect des dispositions ci-dessus, le bénéficiaire ne pourra pas prétendre à la subvention Ecoréno'v, devra, le cas échéant, procéder au remboursement des sommes indûment perçues.

Demande l'engagement de l'aide qui peut m'être accordée dans le cadre d'Ecoréno'v

Je demande une subvention :

- De : € au titre de la rénovation globale
- Ainsi que du bonus matériaux biosourcés de : €
- Ainsi que du bonus confort d'été de : €
- Ainsi que du bonus sortie fioul de : €
- Ainsi que du bonus nouvelles installations d'énergie renouvelables de :
..... €
- Soit un total de : €

Certifié exact et sincère, le : : Nom, prénom du bénéficiaire : : Signature :	Visa de l'accompagnateur : <input type="checkbox"/> ALEC Lyon <input type="checkbox"/> SOLIHA <input type="checkbox"/> Autre : :
--	--

ANNEXE - RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (RGPD)

Notice à destination des usagers concernant la collecte et le traitement des données des projets Ecoréno'v

Le Règlement européen Général sur la Protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016 est entré en application le 25 mai 2018 sur le territoire français. Il a entraîné diverses modifications de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 encadrant l'utilisation de données à caractère personnel.

La Métropole de Lyon et sa délégation solidarité, habitat et éducation (DSHE) mettent en œuvre plusieurs traitements informatiques impliquant l'utilisation de données à caractère personnel, destinés à assurer la gestion et le suivi des situations sociales ou médico-sociales des usagers.

À ce titre, la Métropole de Lyon vous informe que la délégation Solidarités, Habitat et éducation (DSHE) met tout en œuvre pour protéger vos données personnelles.

- Le responsable du traitement est la Direction de l'Habitat et du Logement
- Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique ayant uniquement pour objet de traiter la demande de subvention Ecoréno'v
- Les destinataires des données sont La Métropole de Lyon via sa Direction de l'Habitat et du Logement ainsi que les associations agréées et financées dans ce cadre
- Vos informations personnelles seront conservées 15 ans à partir de la demande de subvention
- Elles sont traitées par la Métropole de Lyon et ses prestataires avec le même niveau de protection.
- Elles sont destinées à la Métropole de Lyon et aux organismes publics dans le cadre de la réglementation en vigueur.
- Les données ne sont pas transférées hors de l'Union européenne.

Conformément à la loi Informatique et Libertés modifiée, vous pouvez exercer vos droits d'accès, de rectification, de suppression, de limitation, d'opposition au traitement de vos données auprès du Délégué à la Protection des données (DPD) de la Métropole de Lyon. Ce dernier peut être contacté par courrier à l'adresse suivante :

Métropole de Lyon / Délégué à la Protection des Données
20, rue du Lac
CS 33569
69505 Lyon cedex 03

- Ou remplir le formulaire dédié au sein du guichet numérique métropolitain TOODEGO :
<https://demarches.toodego.com/sve/protéger-mes-donnees-personnelles/>

Il vous est précisé également que la Métropole pourra vous apporter tout complément d'information sur la protection de vos données personnelles et, le cas échéant être amenée à solliciter votre consentement pour tout traitement complémentaire de ces données.

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL à l'adresse suivante : *Commission Nationale Informatique et Libertés, 3 place de Fontenoy, 75007 Paris.*